

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองบริหารการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๕/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ พิจารณาเห็นชอบให้ปรับประมาณการรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) รายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทนคันเดิม ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐) ให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้ดำเนินการทางพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการทางพัสดุให้กำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า “การลงนามสัญญาจะกระทำได้เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และในกรณีที่มิได้รับอนุมัติเงินค่าใช้จ่ายฯ หน่วยงานสามารถยกเลิกรายการได้”

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง คันเดิมที่อายุการใช้งานเกิน ๘ ปี และเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน

๒.๒ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมของหน่วยงาน ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนและเป้าหมายของกรมธนารักษ์และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยว ภูเขาสูงชัน ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าของกรมบัญชีกลางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะเฉพาะทั่วไป

รถยนต์โดยสาร (หลังคาสูง) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมพนักงันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับสามารถเสียบ USB ได้ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบทั้งคันรวมฝาท้ายแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ มีศูนย์บริการภายในพื้นที่ และต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ทีผลิตภายในประเทศและมีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

ระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ประจำรถ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์อื่นทั้งภายนอกและภายในฯฯ ต้องครบถ้วนตรงตามรุ่นและตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ ๖ จังหวะ พร้อมระบบ Sequential Shift

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ และเป็นพวงมาลัยระบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับได้ ๔ ทิศทาง

๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๔.๕.๒ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นแบบดิสเบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน และเบรกมือ

๔.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบกันล้อล้อขณะเบรก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก และระบบกระจายแรงเบรก

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท

๔.๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๔.๗ กระทะล้อยาง

๔.๗.๑ ล้อเป็นล้อโลหะอัลลอย (ล้อแม็ก) และยางเป็นชนิด TUBELESS RADIAL ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๓๕/๕๖R๑๖C ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางรถยนต์ต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยต้องเป็นยางรถยนต์ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนถึงวันส่งมอบรถยนต์

๔.๗.๒ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๔.๗.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๘ ตัวรถ

๔.๘.๑ ขนาดและตัวถัง หลังคาสูง

- มีความสูงของรถจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ มม.

- ความยาวตัวถังโดยตลอดไม่ต่ำกว่า ๕,๙๐๐ มม.

- ความกว้างตัวถังไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ มม.

๔.๘.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

๔.๘.๓ มือประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตูประตูกลางเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมโช้คค้ำประตูอย่างดี

๔.๘.๔ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๔.๘.๕ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครอบคลุมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๘.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดเซรามิกที่ได้รับมาตรฐานรอบคอบ รวมทั้งกระจกหน้ารถแบบหน้าเต็ม สามารถป้องกันความร้อน และรังสี UV ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแนบหนังสือรับประกัน

๔.๘.๗ สีรถใช้สีเมทัลลิกเป็นสีบรอนซ์เงินหรือเทียบเท่า ฟันกันสนิมตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๘ จัดทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ ดังนี้

- ให้มีตราเครื่องหมาย (โลโก้) พร้อมชื่อ “กรมตำรวจ” กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถ ทั้งสองข้าง ตามขนาดที่กฎหมายกำหนด (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๗)

- ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้พินด้วยสีน้ำเงิน

๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๙.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔.๙.๒ มีไฟตัดหมอกหน้า/มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหัน

๔.๙.๓ กระจกบานหน้าเป็นแบบซ้อนนิรภัย (Laminated) ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และมีระบบไล่ฝ้าหลัง

๔.๙.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ

๔.๙.๕ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัย ๓ ตำแหน่ง

๔.๙.๖ มีค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ภายในห้องโดยสาร ๒ ตำแหน่ง

๔.๙.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว ช่วยควบคุมตัวรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนน

เปียกชื้น

๔.๙.๘ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี

๔.๙.๙ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB จำนวน ๑ ชุด กล่องบันทึกภาพหน้ารถ ความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล และกล่องบันทึกภาพหลังรถ ความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล

๔.๙.๑๐ มีเซนเซอร์ช่วยเตือนในการนำรถเข้าจอดหลัง

๔.๙.๑๑ มีระบบกล้องมองหลัง พร้อมแสดงผลบนหน้าจอ

๔.๑๐ ระบบปรับอากาศ

๔.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๔.๑๐.๒ ติดตั้งท่อส่งลมเย็นพร้อมหัวจ่ายลมสามารถปรับปริมาณและทิศทางได้ทุกที่นั่ง

๔.๑๐.๓ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม สามารถปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๑๐.๔ สารทำความเย็นเป็นชนิดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำตัวรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- ๔.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทแบบพกพา (Powerbank) สำหรับใช้งานกับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๕ ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง สำหรับใช้เพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๗ วิทยุสื่อสารใช้งานในรูปแบบปฏิบัติการ Android และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมลำโพงด้านคนขับ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ติดตั้งที่ห้องโดยสาร ไม่น้อยกว่า ๔ จุด
- ๔.๑๑.๘ มีจอ LED สามารถพับเก็บติดแนบหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๔.๑๑.๙ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้าคนขับ จำนวน ๒ แผ่น
- ๔.๑๑.๑๐ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๑๑.๑๑ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๑๒ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๑๑.๑๓ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูพื้นด้วยยางแผ่นเรียบ
- ๔.๑๑.๑๔ กระจกมองหลังที่ทำยรถติดกับประตูหลังแบบชาลัน
- ๔.๑๑.๑๕ ติดตั้งคอนโซลวางกระตักน้ำ ขวดน้ำ (แบบมีพิกเก้า) หลังคนขับสำหรับเก็บและวางสิ่งของที่หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี พร้อมทั้งติดตั้งจุดเสียบ USB อย่างน้อย ๒ จุด
- ๔.๑๑.๑๖ ด้านหลังเบาะในห้องผู้โดยสารตอนหลังแถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแก้วน้ำหรือขวดน้ำ พร้อมช่องสำหรับใส่สิ่งของ
- ๔.๑๑.๑๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ายกเว้นที่นั่งตรงกลาง มีหมอนรองศีรษะและปรับเอนได้ แยกจากกัน ดังนี้ แถวที่ ๑ จำนวน ๒ ที่นั่ง แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง และแถวที่ ๓ จำนวน ๔ ที่นั่ง ทั้งนี้เบาะทุกที่นั่งแยกออกจากกัน หุ้มด้วยหนังเทียม , หนัง PVC สีครีมคุณภาพอย่างดี พนักพิงพองน้ำพิเศษฉีดขึ้นรูป มีพนักพิงศีรษะ สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต รวมทั้งบุผนังบุแผงข้าง บุษบาท้าย ด้วยหนังเทียมสีโทนเดียวกับเบาะ
- ๔.๑๑.๑๘ เข็มขัดนิรภัยแบบพาดบ่า ยกเว้นที่นั่งตรงกลางด้านหน้าข้างคนขับเป็นแบบคาดเอว
- ๔.๑๑.๑๙ มีถังน้ำยาดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงภายในห้องผู้โดยสาร
- ๕.๑๑.๒๐ ม่านบังแดดรอบคัน (แบบรางคู่) ยกเว้นกระจกหน้ารถ
- ๕.๑๑.๒๑ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ผู้ผลิตกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เลขที่ ๔๘ ถนนนาวาศสาร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖.๒ ผู้ขายส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถและสมุดคู่มือประจำรถ ในวันที่ผู้ขายส่งมอบรถ

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

๗.๑ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๗.๒ ราคาากลางในการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๑,๖๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง

๘. การรับประกัน

๘.๑ ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ

๘.๒ รับประกันเครื่องยนต์ตามการรับประกันมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หากมีสิ่งใดชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายในกำหนดดังกล่าวผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตรถยนต์

๘.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ.บังคับ) และประกันชั้น ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จะทำการชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถตามสัญญาและดำเนินการจดทะเบียนโอนรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนโดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. หลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่ำสุด)

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (catalog) หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถือว่าเป็นสาระสำคัญ)

๑๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์

๑๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องพันตราตราสัญลักษณ์ “กรมธนารักษ์” (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบเอง) ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงกลางประตูรถทั้งสองด้านตามแบบที่หน่วยงานกำหนด

๑๒.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๑๒.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องรวมราคาการดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้หนังสือมอบอำนาจในการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจดทะเบียน พ.ร.บ.ภาษี และค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๑๒.๗ เสนอราคาได้ต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อ “กรมธนารักษ์” (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน) โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๒.๘ เป็นรถคันใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๑๒.๑๐ เป็นรถรุ่นใหม่ที่ผลิตและหรือจำหน่ายในปีปัจจุบัน

๑๒.๑๑ ในวันที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๒.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ.ภาคบังคับ) และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบรถ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ


๑๒.๑๓ ที่เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์จำหน่ายและบริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานสามารถนำรถยนต์เข้าบริการบำรุงรักษา ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ ต้องมีศูนย์บริการซ่อม และศูนย์อะไหล่บริการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแนบท้ายในวันที่ยื่นเสนอราคา


๑๒.๑๔ ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ ประตูหน้าซ้าย - ขวา และด้านห้องผู้โดยสารซ้าย - ขวา


๑๒.๑๕ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายคมสัน ธรรมทิกุล)
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล)
ข้าราชการครู ค.ศ. ๑

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยชนะ สังข์พระ)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ